

معرفی قطعات



HAXcycle®

نمایشگر

دسته گاز

کیف کنترلر

کنترلر

هاب موتور

پک باتری

سنسور پدال



کیت 350 وات پلاس



موتور را روی دوشاخ
قرار دهید، دقت کنید
که سیم موتور سمت
راست باشد

با اهرمی دوشاخ را باز
کرده تا شفت موتور
داخل شیار قرار گیرد

هر دو سمت شفت را
چک کنید تا درست
درون شیار قرار گرفته
باشند

واشرها را چک کرده و
مهره را با آچار
مخصوص ببندید



مهره یا پیچ رکاب را
خارج کنید



بوسیله ی آچار طبق
رکاب را خارج کنید



سنسور پدال را طبق
عکس در محل
مخصوص قرار دهید



رکاب را بچرخانید تا از
روان بودن سیستم
پس از نصب سنسور
مطمئن شوید



دسته گاز را نصب کنید دقت کنید تا با سایر قطعات تداخل نداشته باشد

نمایشگر و کلید آن را نصب کنید

سیم موتور را با بست کمربندی به دوشاخ ببندید



ریل باتری را در جای ققممه
نصب کنید

باتری را نصب کرده و کابل آنرا
متصل کنید، قبل از نصب
سیم کشی دکمه باتری را
خاموش نگه دارید.

کیف کنترلر را ببندید و سیم
کشی را مرتب کنید

